

Current Rating: 0.5 Amp
Contact Resistance: 55mΩMax.
Insulation Resistance: 500MΩMin.
Dielectric Voltage: 300V AC for one minute
Operating Temperature: -55° to +85°


Housing: LCP,UL94V-0,Black Color
Contact : Phosphor Bronze
Pegs: Copper Alloy

5 P C E 6 H S N 4 - 5 2 X X N X U - N 1

RoHS



 糧德精密有限公司 Amtek Technology Co., Ltd. TEL: 886-2-2260-6878 FAX: 886-2-2260-8030	品名 TITLE	MINI PCI EXPRESS				頁數 Page	1/3
	品號 PART NO.	5PCE6HSN4-52XXNXU-N1			繪圖 DRAWN	Randy 2023/09/11	
	圖號 DRAWING NO.	GW038-RD072	版本 REV.	A	核對 CHECKED	Josh 2023/09/11	
	客戶品號 CUSTOMER P/N		比例 SCALE	None	承認 APPROVED	Josh 2023/09/11	
	公差 TOLERANCE	.X ± 0.30 .XX ± 0.20	單位 UNIT	mm	THIRD ANGLE PROJECTION		



品名 TITLE	MINI PCI EXPRESS				頁數 Page	2/3
品號 PART NO.	5PCE6HSN4-52XXNXU-N1			繪圖 DRAWN	Randy 2023/09/11	
圖號 DRAWING NO.	GW038-RD072	版本 REV.	A	核對 CHECKED	Josh 2023/09/11	
客戶品號 CUSTOMER P/N		比例 SCALE	None	承認 APPROVED	Josh 2023/09/11	
公差 TOLERANCE	.X ± 0.30 .XX ± 0.20	單位 UNIT	mm	THIRD ANGLE PROJECTION		





糧德精密有限公司
 Amtek Technology Co., Ltd.
 TEL: 886-2-2260-6878
 FAX: 886-2-2260-8030




AMTEK 糧德
2023.09.11
Released DCC

COMPONENT KEEP OUT AREA FOR
CARD HOLD DOWN SOLUTION



DETAIL D


-D- IS THE TOP SURFACE OF PCB.
RECOMMENDED P.C. BOARD PATTERN LAYOUT
FOR HALF CARD CONNECTOR
(TOP VIEW)



EJECT HEIGHT
FOR HALF CARD

EJECT HEIGHT
FOR FULL CARD

COMPONENT KEEP OUT AREA FOR
CARD HOLD DOWN SOLUTION



DETAIL D

-D- IS THE TOP SURFACE OF PCB.
RECOMMENDED P.C. BOARD PATTERN LAYOUT
FOR FULL CARD CONNECTOR
(TOP VIEW)



糧德精密有限公司
Amtek Technology Co., Ltd.
TEL: 886-2-2260-6878
FAX: 886-2-2260-8030

品名 TITLE	MINI PCI EXPRESS				頁數 Page	3/3
品號 PART NO.	5PCE6HSN4-52XXNXU-N1				繪圖 DRAWN	Randy 2023/09/11
圖號 DRAWING NO.	GW038-RD072		版本 REV.	A	核對 CHECKED	Josh 2023/09/11
客戶品號 CUSTOMER P/N			比例 SCALE	None	承認 APPROVED	Josh 2023/09/11
公差 TOLERANCE	.X ± 0.30	.XX ± 0.20	單位 UNIT	mm	第三 ANGLE PROJECTION	第三 ANGLE PROJECTION

Easy Flow NO.: 202309070010

Randy

2023/09/11

ECN NO. OR DESCRIPTION

REVISED

DATE